

Zitting van 28 maart 2007

Aanwezig POELAERT Kris, **burgemeester-voorzitter**
BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE
Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie, RICOUR Carina,
schepenen:
COCHEZ Nestor, DEBLANDER Thierry, DE VOS Patrick,
MOONENS Hugo, VIERENDEELS Arlette, BERCKMANS
Jeannine, SNOEKS Lieven, THIEBAUT Hilde, DEGROOTE Kris,
HEREMANS Marleen, VANAUDENHOVE Marc,
gemeenteraadsleden:
DENEYER Luc **gemeentesecretaris**

Na de opening van de zitting vraagt de voorzitter de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 februari 2007.

Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De voorzitter vraagt tevens om de volgende punten aan de agenda toe te voegen :

- Aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende stem in de intercommunale Intergas.
- Toelichting van Thierry Deblander

Dit wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

**1. Delegatie van de gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen voor het voeren van de gunningsprocedure met betrekking tot de investeringen, die in het budget 2007 nominatim zijn opgenomen.
Toepassing artikel 57, §3,6° van het gemeentedecree t.**

Gelet op artikel 58, §3,6° van het Gemeentedecreet, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen inzake vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is opgenomen;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de artikelen 120 t.e.m. 122 van het uitvoeringsbesluit van 8 januari 1996, in verband met de bijzondere bepalingen betreffende de onderhandelingsprocedure en op het KB van 26 september 1996;

Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Delegatie van bevoegdheden te verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen voor het voeren van de gunningsprocedure met betrekking tot de investeringen, die in het budget 2007 nominatum zijn opgenomen.

Artikel 2 :

Deze beslissing is onderworpen aan het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

2. Kerkfabriek Sint-Pieter te Sint-Pieters-Kapelle Rekening 2006 Advies

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen betreffende de rekening 2006.

Balans

Ontvangsten	€51698,09
Uitgaven	<u>€25094,59</u>
Batig saldo	€26603,50

3. Kerkfabriek OLV Kokejane Begrotingswijziging nr.1 Advies

De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit met eenparigheid van stemmen betreffende de begrotingswijziging nr.1 van de kerkfabriek OLV Kokejane.

Balans

Ontvangsten	€46600,00
Uitgaven	<u>€46600,00</u>
Batig saldo	€ 0,00

4. Consultatiebureau Kind en Preventie Toekenning van een subsidie van €0,025 per inwoner Goedkeuring

Gelet op het verzoek van het Consultatiebureau van Kind en Preventie tot het verkrijgen van een subsidie van €0,025 per inwoner;

Gehoord het verslag van de Burgemeester, Kris Poelaert;

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Aan het Consultatiebureau van Kind en Preventie zal een subsidie toegekend worden van €0,025 per inwoner.

Artikel 2 :

Deze beslissing zal voor verder gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke ontvanger.

Artikel 3 :

Deze beslissing is onderworpen aan artikel 28 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaams Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten.

5. Toekenning van een uitzonderlijke toelage aan De Marktroppers ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan. Goedkeuring

Gelet op het verzoek van De Marktroppers tot het verkrijgen van een buitengewone toelage ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan;

Gelet op het gunstig advies van de sport- en cultuurraad dd. 22 januari 2007;

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;

Gehoord het verslag van burgemeester, Kris Poelaert;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Aan De Marktroppers zal een buitengewone toelage worden toegekend van €375,00 ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

Artikel 2 :

Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de gewestelijke ontvanger.

Artikel 3 :

Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de voogdijoverheid.

6. Uitbetaling van subsidies aan sport- en cultuurverenigingen Goedkeuring

De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen de subsidies aan sport- en cultuurverenigingen goed.

Subsidies Cultuur	punten	Subsidies
	1	0,1524
ATK Kokejane	1145	174
Dansclub Pajottenboeketje	3200	488
Heemkring SPK Ter Waerden	647	99
Hernia	280	43
Holveo	1295	197
Katherne	370	56
Kokejane Leeft	355	54
Kon. Fanfare Sint-Pieters-Herleving	2115	322
Kon. Kath. Harmonie 'met vreugd en deugd'	1290	197
Koninklijke fanfare De Liberale Harmonie	1835	280
Koninklijke fanfare De Ware Broeders	2760	421
KVLV Herfelingen	245	37
KVLV Herne	370	56
KVLV Sint-Pieters-Kapelle	180	27
KWB Herne	945	144
Landelijke gilde Herfelingen	175	27
Landelijke gilde Herne	140 FF	25
Landelijke gilde SPK	430	66
Legato Herne	1535	234
Liberale bond gepensioneerden	690	105
Liberale culturele kring Uilenspiegel	390	59
Liberale vrouwen Herne	310	47
Muwoda	2700	411
OKRA Herfelingen	1050	160
OKRA Herne	610	93
Onze lieve vrouwe gilde Herne	1540	235
Oudercomité Markevallei	185	28
Parochies Kokejane-Herfelingen	0	0
Sint Peeters Gulde Ter Waerden	1390	212
Studieclub Herfelingen	120 FF	25
VTB-VAB De Pajotten	645	98
WOSH Herne	585	89

Ziekenzorg Herne	550	84
Ziekenzorg St-Niklaas Herfelingen	440	67
Totaal	30257	4660

Forfaitaire subsidies cultuur		
Rode Kruis		185
Bloedgevers Herne		185
Bloedgevers Herfelingen		185
Jaarmarktcomité		372
Oudstrijders Herfelingen		70
Oudstrijders SPK		70
Oudstrijders Herne		70
Totaal forfaitaire subsidies cultuur		1137

Subsidies Sport	2005-2006	Subsidies
	Punten	Bedrag
	1	0,1524
Badmintonclub Herne	15140	2307
Dansclub Jong van Hart	2050	312
De Jonge Balspelers Herne	4590	700
Duivenbond de Jonge Vliegers	1290	197
Duivenbond de Vrijheid	2595	395
Fietsclub Draisineken	1500	229
FC Herne	9740	1484
Gemelli boys	1360	207
Hevas Herne	650	99
Judoclub Herne	1655	252
Kaatsclub Herne Statie	665	101
Kaatsclub veteranen Kokejane	665	101
Karateclub Shotokan	3950	602
Kon. Kleine Balspelers Kokejane	3180	485
Markspurters	FORFAIT	250
Marktroppers Herne	1500	229
Marktruiters Herne	2455	374
Sint-Pieter-Spurters	FORFAIT	250
Soccer boys	1015	155
Speedo zwemclub Herne	495	75
Sportiva	1915	292
T.C. Rasbeekspurters	FORFAIT	250
Turnclub 55+	70 FF	25
Turnclub ouders	420	64
VK Bouwvrienden	960	146
WBE Ter Rijst	285	43
WC Smurfen	FORFAIT	250
WTC Jong en oud Herne	1620	247
WTC Oud en Jong Herne	545	83
ZVC Herne Sportief	0	0
ZVK De duvelkes	2310	352
Totaal	45360	10556

7. Gemeentelijke administratieve sancties
Aanstelling provinciale ambtenaren
Principiële beslissing
Goedkeuring

Gelet op het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het aanstellen van 2 provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties;

Overwegende dat het huidige project afloopt op 1 oktober 2007;

Overwegende dat aan ons bestuur gevraagd werd naar de intentie, indien het project verlengd wordt;

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;

Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:

Gaat akkoord om in de verlenging van het project tot het aanstellen van provinciale ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve sancties, in te stappen.

Artikel 2 :

Deze beslissing zal aan de bevoegde diensten van de provincie Vlaams-Brabant worden overgemaakt voor passend gevolg.

8. Haviland
Adviescomité afvalbeleid
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente.

Gelet op de beslissing van de intercommunale Haviland betreffende de oprichting van een adviescomité afvalbeleid;

Overwegende dat dit comité adviezen zal uitbrengen aan de Raad van Bestuur van de intercommunale Haviland betreffende de noden van de gemeenten inzake afvalbeleid;

Overwegende dat ons bestuur één kandidaat dient af te vaardigen;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Dierickx Jean Marie wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van onze gemeente in het adviescomité Afvalbeleid.

Artikel 2 :

Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan de intercommunale Haviland.

9. Luminus

Levering van de elektrische energie aan de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken. Opzeg van de contractuele voorwaarden vanaf 1 juli 2007 – Wijziging van de opdracht zoals gegund bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek dd. 10 februari 2004 – Toepassing van artikel 16 van de algemene aannemingsvoorwaarden “Het aantonen van onverwachte en onvoorziene omstandigheden...”

Gelet op artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecree t;

Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 15, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 1 januari 1996 en 26 september 1996 en bijlage, inzonderheid artikel 16 § 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden;

Gelet op de wet van 1991-07-29 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht;

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad betreffende de vaststelling van de voorwaarden en de gunningwijze in verband met de opdracht van de Gemeente Lubbeek - het ter beschikking stellen van de benodigde elektrische energie voor de afnamepunten in midden- en laagspanning aan de provinciale instellingen, gemeentelijke instellingen, O.C.M.W.'s, kerkfabrieken, en andere plaatselijke instellingen in Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van het college van 10/02/2004 waarbij aan de NV Luminus de opdracht werd gegund voor de levering van elektriciteit, gebaseerd op de offerte van NV Luminus van 21 augustus 2003;

Gelet op het schrijven van SPE NV (merknaam Luminus) , dd. 7 februari 2007, waarbij wordt voorgesteld om het leveringscontract te verlengen na 30 juni 2007 mits een aanpassing van de indexformule;

Overwegende dat Luminus deze voorstellen steunt op artikel 16 § 2 van het KB van 26 -09-1996;

Overwegende dat de opdracht werd gegund op basis van de energie-index ncp2 en de consumentenindex Ne;

Dat de ncp2 index ophoudt te bestaan vanaf 31 december 2006 en de indexen niet meer relevant zijn omdat zij het marktprijsniveau niet meer vertegenwoordigen;

Dat de energiecontracten die nu worden afgesloten refereren naar de ENDEX.BE;

Overwegende dat het marktprijsniveau sterk gestegen is;

Dat deze stijging blijkt uit de gegevens van de ENDEX ;

Dat op 21 augustus 2003 , de datum van de offerte van NV Luminus, de ENDEX stond op 33,79 € per MWh;

Dat de ENDEX op 02 november 2006 stond op 66, 50 € per MWh;

Dat dit nagenoeg een verdubbeling is van de aankoopprijs voor elektriciteit;

Overwegende dat de ENDEX geklikt op 33,79 overeenstemt met het navolgende eenheidstarief voor het huidige volledige contract:

-voor energie: 43,20 € per MWh

Overwegende dat de ENDEX geklikt op 66,50 overeenstemt met het navolgende eenheidstarief voor het huidige volledige contract :

-voor energie : 53,02 € per MWh

Overwegende dat de ENDEX gestegen is met 97 %;

Overwegende dat het gemiddeld eenheidstarief voor de volledige levering gestegen is:

-voor energie: 22,7 %o

Dat derhalve voor de leverancier de aankoop hoger ligt dan de verkoopprijs, zodat hij met verlies levert;

Overwegende dat Luminus hierdoor een zeer belangrijk nadeel lijdt;

Overwegende dat, bij de gunning van de opdracht op 12 februari 2004, de energiemarkt pas werd vrij gemaakt zodat er geen mogelijkheid was om de evolutie van de energie-indexen correct in te schatten en dat de ENDEX toen nog geen marktreferentie was;

Dat Luminus de grote stijging niet kon voorzien en dit omstandigheden zijn waarop Luminus geen vat heeft;

Overwegende dat de opdracht werd gegund voor één jaar met telkens één jaar stilzwijgende verlenging tot maximum 10 jaar;

Dat Luminus een systeem heeft uitgewerkt dat tegemoetkomt aan de leveringseisen van ongeveer 600 leverpunten en aan de boekhoudkundige procedures van de steden & gemeenten, de lokale besturen, scholengemeenschappen en aan de lokale besturen verwante verenigingen;

Overwegende dat de verantwoording voor het 'zeer belangrijk nadeel' werd opgebouwd op basis van de ENDEX.NL, dit bij gebreke aan referentiepunten in de ENDEX.BE, die pas vanaf januari 2004 wordt gepubliceerd;

Dat beide indexen een gelijk verloop hebben,

Overwegende dat het huidige prijsvoorstel van Luminus steunt op de ENDEX.BE;

Dat de ENDEX.NL, geklikt op 66.50 overeenkomt met de ENDEX.BE, geklikt op 61.64;

Dat de voorstellen van Luminus, in haar schrijven van 7 februari 2007, conform zijn aan de marktindex 'ENDEX.BE' en dat daartegenover een korting wordt bedongen;

Dat deze korting bedraagt voor de volledige levering:
-voor energie: 4,93 € per MWh, zijnde 11,4 %

Overwegende dat Luminus in haar schrijven van 20 februari 2007 een korting formuleert die de theoretische opslag voor de wettelijk aangepaste weekendtarieven neutraliseert, hetgeen neerkomt op een korting van circa 4.000 euro voor het volledige contract voor de laagspanningsleverpunten met een dubbel uurtarief, en dit voor het eerste halfjaar 2007;

Overwegende dat de voornoemde prijsvoorstellen resulteren in de prijsformule zoals opgenomen in dit besluit;

Dat de gemeente belang heeft bij een herziening van het contract op deze basis eerder dan de vastgelegde procedures volledig opnieuw te moeten uitbouwen;

Gehoord het verslag van de gemeentesecretaris;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

De opdracht gegund aan de NV Luminus bij besluit van het College van Burgemeester & Schepenen van Lubbeek dd. 10/02/2004, wordt gewijzigd als volgt:

Het tariefvoorstel is:

Middenspanning.

o (1,476 x Endex)+ 5,74 €/ MWh

o (0,67 x Endex)+ 5,74€/ MWh

Tariefperiodes:

Normale uren: 7-22uur.

Stille uren : 22-7 uur.

Weekend: van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur.

Opmerking: Tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen wordt aan hetzelfde tarief gefactureerd als tijdens de stille uren.

Laagspanning.

o (1,489 x Endex)+ 5,20 €/ MWh

o (0,677 x Endex)+ 5,20 €/ MWh

Tariefperiodes:

Dag uren : 7-22uur.

Nacht uren : 22-7 uur.

Weekend : van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur.

Opmerking: Tijdens het weekend wordt aan hetzelfde tarief gefactureerd als tijdens de nacht uren.

Openbare Verlichting.

o (0,796 x Endex)+ 7,70 €/ MWh

De Endex-notering zal als volgt worden vastgelegd:

- De leveringsprijzen voor het tweede semester (Q3 en Q4) van het lopend kalenderjaar worden steeds vastgeklikt, gebaseerd op de Endex België Base Load die geklikt wordt in april (gemiddelde waarde van de noteringen voor de maand april).
- De leveringsprijzen voor het eerste semester (Q1 en Q2) van het volgend kalenderjaar worden vastgeklikt, gebaseerd op de Endex België Base Load die geklikt wordt in oktober van het voorafgaand kalenderjaar (gemiddelde waarde van de noteringen voor de maand oktober).

Artikel 2 :

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Luminus, aan de gemeente Lubbeek en aan de toezichhoudende overheid.

10. Havi-Gis in vereffening Vertegenwoordiger Permanent Opvolgings-en Begeleidingscomité GIS

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 94, artikel 117 en artikel 120, § 2;

Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 248, § 1, 1^o; en artikel 249;

Gelet op het decreet van 2001-07-06 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het schrijven van het College van Vereffenaars van 2007-01-15;

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Havi-Gis in vereffening;

Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Havi-Gis in vereffening;

Overwegende dat het college van vereffenaars krachtens artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen en het besluit van de buitengewone algemene vergadering van Havi-Gis dd. 12 juni 2006 de bevoegdheid heeft om de voorwaarden van invereffeningstelling uit te voeren met inbegrip van de oprichting en de samenstelling van het Permanent Opvolgings-en Begeleidingscomité GIS.

Overwegende dat in het kader van de invereffeningstelling het college van vereffenaars aldus besloten heeft een permanent begeleidings-en opvolgingscomité GIS op te richten, waarbij elk van de gemeenten-vennoten minstens één vertegenwoordiger telt.

Overwegende dat het college van vereffenaars vastgesteld heeft, naar analogie met artikel 12 van de statuten van Havi-Gis in vereffening en de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking, dat de gemeente-vennoten alleen kandidaten voor het ambt van lid van het Permanent Begeleidings-en Opvolgingscomité GIS kunnen voordragen die burgemeester of lid van de gemeenteraad zijn.

Overwegende dat het college van vereffenaars van Havi-Gis beslist heeft om de kandidaat-vertegenwoordiger die elke gemeente zal aanduiden om deel uit te maken van het Permanent Begeleidings-en Opvolgingscomité GIS, eveneens aan te duiden als lid van het Sectorcomité Vlaams-Brabant; Dat de buitengewone algemene vergadering van WVEM die gehouden wordt op maandag 26 maart 2007, de leden van het Sectorcomité Vlaams-Brabant, op voorstel van Havi-Gis, zal aanduiden.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1.

Devriese Marie Louise wordt afgevaardigd om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen in het Permanent Opvolgings- en Begeleidingscomité GIS van Havi-Gis in vereffening.

Artikel 2.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar:
1° Havi-Gis in vereffening, voor kennisgeving;
2° de betrokkene, voor uitvoering.

**11. OCMW
Huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het
OCMW**

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, inzonderheid artikel 40;

Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement diende te worden aangepast aan de hedendaagse noodwendigheden;

Gelet op de beslissing van de Raad van het OCMW dd. 12 maart 2007 waarbij het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het OCMW werd goedgekeurd;

Gehoord het verslag van de OCMW-voorzitter, Ricour Carina;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het OCMW goed te keuren.

Artikel 2 :

Deze beslissing zal voor passend gevolg worden overgemaakt aan het OCMW.

**12. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Geldigverklaring door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant.**

De burgemeester geeft lezing van de geldigverklaring door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

**13. Reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken.
Aanpassing.
Goedkeuring**

Keurt met eenparigheid van stemmen de aanpassing aan de reglementering met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken goed.

De aanpaste reglementering volgt hierna :

**REGLEMENTERING MET BETREKKING TOT DE
BRANDVEILIGHEID IN DE HORECAZAKEN**

0. ALGEMEEN

0.1. Doel

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van horecazaken moeten voldoen om:

- a) het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- b) de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- c) preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken

0.2. Toepassingsgebied

Deze reglementering is van toepassing op alle horecazaken welke permanent uitgerust zijn met stoelen en/of tafels, dit om de bezoekers toe te laten tot consummatie van eten of drinken.

Onder horecazaken worden verstaan: zalen, restaurants, feestzalen, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, verbruikszalen, tavernen, frituren, dansgelegenheden, enz...

Onverminderd de voorschriften van andere reglementeringen die van toepassing kunnen zijn, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op alle gebouwen,

lokalen of plaatsen waar het publiek kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart toegang heeft.

Deze gebouwen, lokalen of plaatsen worden hierna aangeduid met de term "de horecazaak".

Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de instellingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, e.d.

0.3. Terminologie

0.3.1.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

“basisnormen”: het koninklijke besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en haar latere wijzigingen.

“netto-oppervlakte”: de oppervlakte die beschikbaar is voor de aanwezige personen, verminderd met de oppervlakte van vast meubilair, vestiaires en sanitair.

“stappenplan”: het stappenplan bevat een voorstel van de exploitant tot regularisatie van de vastgestelde gebreken. De exploitant dient zelf bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken voor te stellen. Dit stappenplan dient goedgekeurd door de bevoegde brandweerdienst en de opvolgingscommissie.

"opvolgingscommissie": orgaan dat instaat voor de goedkeuring en de opvolging van het stappenplan en dat advies geeft bij het verkrijgen van afwijkingen. De samenstelling en werking van de opvolgingscommissie wordt bepaald door de gemeenteraad. Een brandweerofficier-preventionist van de bevoegde brandweerdienst maakt ambtshalve deel uit van de opvolgingscommissie.

Andere zetelende leden kunnen zijn:

- vertegenwoordigers van de betrokken stad of gemeente (voorzitter, secretaris, milieudienst, politie, gezondheidsdienst, urbanisatiedienst, ...);
- vertegenwoordigers van de horeca of middenstandsorganisatie van de betrokken stad of gemeente.

0.3.2. Voor de overige terminologie wordt verwezen naar bijlage 1 bij de basisnormen.

0.4. Reactie bij brand van de materialen

Voor de beproevingsmethoden en de classificatie van de reactie bij brand van de materialen wordt verwezen naar bijlage 5 bij de basisnormen.

0.4.1. Wanden van de lokalen.

De bekledingen van de wanden moeten voldoen aan de classificatie opgenomen in onderstaande tabel:

Vloerbekledingen	Bekleding van verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	Lokaal
A1	A1	A1	Technische lokalen + stookplaatsen + keukens
A3	A2	A2	Evacuatiewegen + publiek toegankelijke lokalen
A3	A3	A 2	Gebouwen met één bouwlaag

0.4.2. Meubilair

De bekledingen van het meubilair hebben een minimale classificatie A2.

0.4.3. Versieringen

Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de (brand)veiligheid met zich mee brengen.

0.5. Bepaling van het aantal toegelaten personen

Het aantal toegelaten personen wordt bepaald aan de hand van volgende criteria:

- de netto-oppervlakte;
- het aantal uitgangen;
- de nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen.

0.5.1. Op basis van de netto-oppervlakte:

Het aantal toegelaten personen bedraagt 1,4 per m² netto-oppervlakte. Dit aantal wordt naar het juist hoger geheel getal afgerond.

In horecazaken waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld met het aantal zitplaatsen.

0.5.2. Op basis van het aantal uitgangen:

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die, in overeenstemming met punt 2.2.1. van dit reglement, overeenstemt met het aantal uitgangen.

0.5.3. Op basis van de vereiste nuttige breedte van uitgangen en evacuatiewegen:

Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, in overeenstemming met punt 5.6. van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen.

De nuttige breedte van een uitgang of evacuatieweg bedraagt minimaal 0,80 m.

In horecazaken die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen 80.

0.5.4.

Het kleinste getal uit voorgaande berekeningen wordt aangenomen als het aantal toegelaten personen.

0.6. Procedure

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk een brandveiligheidsverslag aangevraagd bij de Burgemeester.

Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken vermeld onder artikel 0.2 van deze reglementering is onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer. Deze toelating is steeds herzienbaar.

1. INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer.

Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

2. COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE

2.1. Algemeen principe

De horecazaak dient gecompartmenteerd te zijn van woongedeelten met overnachtingsmogelijkheden, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of door derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

De volgende uitzondering is nochtans toegestaan: een compartiment mag zich uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex), indien de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2 500 m².

2.2. Evacuatie van de compartimenten

2.2.1. Aantal uitgangen

Elk compartiment heeft minimum:

- één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt;
- twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
- $2 + n$ uitgangen waarbij "n" het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de bezetting en de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de exploitant mag een uitgang van de horecazaak ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.

Indien een deel van het gebouw waarin de horecazaak is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

2.2.2. De uitgangen

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.

3. VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN

3.1. Doorvoeringen door wanden

Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste weerstand tegen brand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden

3.2. Structurele elementen

De structurele elementen dienen te voldoen aan onderstaande tabel:

aantal bouwlagen	structuur van het gebouw		
	bovengrondse structuur	dakstructuur	ondergrondse structuur**
1	stabiliteit ½ h	stabiliteit ½ h	Rf 1 h
2	Rf ½ h	Rf ½ h*	Rf 1 h
> 2	Rf 1 h	Rf ½ h*	Rf 1 h

* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand ½ h.

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatie niveau.

De brandweer kan bijkomende eisen stellen aan de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

3.3. Plafonds en valse plafonds

3.3.1. In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.

3.3.2. De ruimte tussen het plafond en het valse plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand ½ h bezitten.

4. VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIEWEGEN

4.1. Compartimenten

De wanden tussen compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen met een minimum van ½ h.

4.2. Evacuatiewegen

4.2.1.

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand tegen brand van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze beglaasde delen minimum 1 m verwijderd zijn van beglaasde delen van andere buitenwanden.

4.2.2. Trappenhuizen

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau.

Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg die beantwoordt aan de voorschriften van 4.3.

4.2.3. Trappen

De trappen hebben de volgende kenmerken:

1. evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½ h of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand ½ h;
2. zij zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;
3. de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 0,20 m;
4. de optrede van de treden mag niet meer dan 0,18 m bedragen;
5. hun helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximaal hellingshoek 37°);
6. zij zijn van het "rechte" type, maar "wenteltrappen" worden toegestaan zo ze verdreven treden bezitten en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 0,24 m aantrede hebben op de looplijn.

4.3. Evacuatiewegen en vluchtterrassen

De lengte van doodlopende evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De af te leggen afstand van op elk punt van de horecazaak tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal:

- 20 m indien er maar één uitgang is;
- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte.

Worden als veilige ruimten beschouwd: een ander compartiment, of in open lucht indien minstens 6 m verwijderd van het gebouw en in verhouding tot de hoeveelheid gebruikers van deze weg. Voor de berekening van deze veilige ruimte zal men rekening houden met de volledige maximale capaciteit van de horeca-inrichting en 2 personen per m².

Op een evacuatiενiveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

4.4. Draaizin van uitgangdeuren

4.4.1.

De deuren moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor instellingen waarvan de capaciteit maximum 49 personen bedraagt, mag de deur naar binnen draaien.

Voor instellingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

Voor instellingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien.

4.4.2.

Draaideuren, draaipaałtjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

4.4.3.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt.

4.5. Signalisatie

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de “Codex over het welzijn op het werk”.

Deuren in overtal die niet voldoen aan de criteria van uitgang of nooduitgang dienen aangeduid met de gepaste pictogrammen. Dit zijn geen groenwitte pictogrammen. Deuren die niet leiden tot uitgangen krijgen de vermelding “GEEN UITGANG”.

5. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE LOKALEN EN TECHNISCHE RUIMTEN

5.1. Technische lokalen en ruimten

5.1.1. Algemeen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

5.1.2. Verwarming en brandstof

5.1.2.1. Stookplaatsen

De stookplaats beschikt over een hoge- en lage verluchting.

Op een oliegestookte verwarmingsinstallatie dient een automatische blusinstallatie aangebracht.

Bij een gasgestookte verwarmingsinstallatie dient steeds een buitenafsluiter voorzien.

Er mag geen opslag zijn van brandbare materialen in een strook van 1 m rond de stookinstallatie.

Indien de stookplaats gecompartmenteerd is door wanden met een brandweerstand van minimum 1 h en door zelfsluitende deuren met een brandweerstand van ½ h, dient geen automatische blusinstallatie voorzien te worden.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B 61-001.

5.1.2.2. Lokale verbrandingstoestellen

De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen.

Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de horecazaken.

5.1.2.3. Butaan- en propaangas in flessen

Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege gasflessen, moeten in de open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

5.2. Keukens

Enkel keukens voorzien van een frituurtoestel dienen gescheiden van de andere bouwdelen door wanden met een brandweerstand van 1 h en door (bij brand) zelfsluitende deuren of luiken met een weerstand tegen brand van ½ h.

Deze keukens, met een vast frituurtoestel, dienen niet gecompartmenteerd ten opzichte van de horecazaak indien elk frituurtoestel voorzien is van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel automatisch onderbreekt.

6. UITRUSTING VAN DE GEBOUWEN

6.1. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie

6.1.1. Zij voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

6.1.2. Veiligheidsverlichting

De evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek worden voorzien van een veiligheidsverlichting.

Deze veiligheidsverlichting mag gevoed worden door de normale stroombron, maar valt deze uit, dan moet de voeding geschieden door één of meer autonome stroombronnen.

Autonome verlichtingstoestellen aangesloten op de kring die de betrokken normale verlichting voedt, mogen eveneens gebruikt worden voor zover zij alle waarborgen voor een goede werking bieden.

6.2. Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen

Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

6.3. Installaties voor melding en alarm

Deze installaties worden bepaald op advies van de bevoegde brandweerdienst.

6.3.1. Melding

Elke horecazaak moet voorzien zijn van een telefoontoestel met vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de horecazaak.

6.3.2. Alarm

In horecazaken met een capaciteit vanaf 100 personen moet er een alarmsysteem beschikbaar zijn, waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze worden toe aangezet de horecazaak zo spoedig mogelijk te verlaten.

Een alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijke lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn.

6.4. Brandbestrijdingsmiddelen

6.4.1.

De brandweer bepaalt de aard en het aantal van de blusmiddelen

6.4.2.

Het personeel moet duidelijke instructies ontvangen hebben over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen. Deze instructies dienen vermeld in het veiligheidsregister.

6.4.3.

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

6.5. Andere technische installaties (verluchting, R.W.A.-installaties, ...)

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

7. ONDERHOUD EN PERIODIEKE CONTROLE

7.1. Onderhoud

De technische uitrustingen van de horecazaak, zoals dampkappen enz., moeten in goede staat gehouden worden.

7.2. Periodieke controle

Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegde persoon (BP), hetzij door een bevoegde installateur (BI), hetzij door een daartoe Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC):

Installatie	controleorgaan	periodiciteit
Personenliften	EDTC	zie reglementering ter zake
Goederenliften	EDTC	zie reglementering ter zake
CV en schouwen	BI/BP	jaarlijks
Alarm *	BI/BP	jaarlijks
Branddetectie *	BI/BP	jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI/BP	jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen *	BI/BP	jaarlijks

Gasinstallatie *	BI/BP	5 jaarlijks
Laagspanning *	EDTC	5 jaarlijks
Veiligheidsverlichting	BI/BP	jaarlijks
Veiligheidsverlichting	EDTC	5 jaarlijks
Hoogspanning behorende tot de zaak	EDTC	jaarlijks

Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

7.3. Veiligheidsregister

In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- exploitatievergunning;
- stappenplan;
- aantal toegelaten personen;
- verslagen van de periodieke controles;
- instructies bij brand;
- verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing);

8. OVERGANGSBEPALINGEN (ter informatie)

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de burgemeester voor bestaande inrichtingen termijnen toestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren.

De toegestane termijn zal, op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit reglement, beperkt blijven tot (datum), zijnde de einddatum van de algemene overgangsbepalingen.

De termijnen van de overgangsbepalingen worden opgelegd door de brandweer. Zij gebruikt de volgende leidraad:

- drie maanden: opmerkingen met betrekking tot evacuatie zoals veiligheids-verlichting, alarm en melding, detectie, uitgangen en evacuatiewegen, pictogrammen, draagbare blustoestellen en hun signalisatie, RWA-installaties, keuringen van elektrische installaties, gasinstallaties en liften.
- zes maanden: opmerkingen met betrekking tot de overige blusmiddelen en hun signalisatie, toegankelijkheid van de brandweer.
- twee jaar: opmerkingen met betrekking tot compartimentering, reactie bij brand van materialen, brandweerstand van bouwelementen, stabiliteit, en gebruikte materialen

De aanpassingen mogen niet in strijd zijn met punten die door andere wets- of verordening-bepalingen geregeld worden. De brandweer kan rekening houden met plaatselijke omstandigheden en strengere termijnen opleggen

9. AFWIJKINGEN

Onverminderd de bepalingen van het A.R.A.B. of andere wettelijke bepalingen, kan de burgemeester, indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, afwijkingen toestaan.

De vraag tot het bekomen van een afwijking, in te dienen bij de burgemeester, dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Alternatieve oplossingen moeten een veiligheidsniveau bieden dat tenminste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften.

Afwijkingen kunnen alleen toegestaan worden mits gunstig advies van de brandweer.

10. STRAFBEPALINGEN

Onverminderd de straffen van toepassing door andere wettelijke bepalingen worden de straffen op overtredingen tegen bovenstaande reglementering bepaald door de gemeenteraad.

Aanvulling van de dagorde

- **Intergas
Buitengewone Algemene Vergadering op 30 maart 2007.
Aanduiding van een kandidaat-lid met raadgevende
stem.**

De gemeenteraad,

Gelet op het feit dat de gemeente HERNE aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Intergas;

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat ingevolge artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking een algemene vergadering dient te worden bijeengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben;

Gelet op artikel 15.2 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat elke gemeentelijke deelnemer één kandidaat-bestuurder kan voordragen als lid van de raad van bestuur;

Gelet op artikel 15.4 van de statuten van Intergas dat bepaalt dat aan de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vijf rechtstreeks door de verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem en dat elke gemeente het recht heeft om maximum één afgevaardigde aan te duiden die raadslid is en verkozen is op een lijst waarvan geen enkele verkozen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW (oppositieraadsleden)

Gelet op de uitnodigingsbrief van [1 februari 2007](#) van Intergas voor de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007;

Overwegende dat artikel 44, 3^o alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat in toepassing van artikel 27.1 van de statuten van Intergas de gemeente recht heeft op maximum twee afgevaardigden op de algemene vergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen;

Overwegende dat de gemeente op de algemene vergadering van Intergas beschikt over 10 stemmen;

Gaat over, bij geheime en afzonderlijke stemmingen tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Intergas (eventueel) een kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Intergas en de volmachtdrager(s) op de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007 van de opdrachthoudende vereniging Intergas;

BESLUIT : met eenparigheid van stemmen

Artikel 1 :

De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2007 goed te keuren.

Artikel 2 :

De heer Vandenneucker Lieven aan te duiden als kandidaat-bestuurder van Intergas. De heer Cochez Nestor aan te duiden als kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Intergas.

Artikel 3 :

Mevrouw Devriese Marie Louise en mevrouw Ricour Carina aan te duiden als volmachtdraggers van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Intergas die zal plaatsvinden op 30 maart 2007 waarbij beide volmachtdraggers

eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn.

Artikel 4 :

Bovengenoemde volmachtdrager(s) te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Intergas van 30 maart 2007 te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda.

Artikel 5 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Riobra, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek t.a.v. de heer P. Bouwens.

- **Aanvulling van de dagorde**
Toelichting van Thierry Deblander

De heer Thierry Deblander geeft een uitgevoerde toelichting betreffende het stoppen van de metingen in Herne van fijn stof.

Hij stelt de vraag of het bestuur een schrijven wil richten aan de VMM om opnieuw een meetstation in onze gemeente te plaatsen.

De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

I.O. de Gemeentesecretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

L. DENEYER

K. POELAERT

